

# Disfraz de aislamiento escolar para padres y cuidadores

Todos los escenarios, además de los padres y cuidadores, se aplican y deben ser seguidos por cualquier persona que cuide a su hijo, como los padres que lo acompañan o otros familiares y amigos.

Hagan clic en el escenario correspondiente para averiguar 'qué hacer ...'

- **Escenario 1:**  
Suhijo muestra síntomas en casa
- **Escenario 2:**  
Alguien en el hogar de suhijo muestra síntomas
- **Escenario 3:**  
Suhijo comienza a mostrarse síntomas en la escuela\*
- **Escenario 4:**  
Un niño dentro de 'la burbuja' de la escuela de suhijo es enviado a casa o se aísla porque muestra síntomas
- **Escenario 5:**  
Suhijo ha estado en contacto cercano con alguien sintomático

## Los síntomas incluyen:



### Temperatura alta

Esto significa que siente calor al tocar su pecho o espalda (no necesita medir su temperatura, aunque si lo hace sería 37.8°C o más)



### Una tos nueva y continua

Esto significa que dura más de una hora, o 3 o más episodios de tos en 24 horas (si suele tener dolor, puede ser peor de lo habitual)



### Pérdida o cambio de sentido del olfato o del gusto

Esto significa que ha notado que no puede oler ni saborear nada, o que las cosas huelen o saben diferente a lo normal



### NO están síntomas de COVID-19:

Secreción/congestión nasal, dolor de garganta y/o dolor de cabeza

Estos síntomas pueden estar asociados con un resfriado normal. Sin embargo, si tiene alguno de estos síntomas junto con el síntoma de coronavirus, debe solicitar una prueba.



### Pagos para apoyar 'Test y trace'

Si el NHS 'Test y trace' le ha pedido a aíslarse y no puede trabajar desde casa y recibe ciertos beneficios, entonces podría ser elegible para recibir apoyo.

Obtenga más información en:

[www.kirklees.gov.uk/covid19supportpayment](http://www.kirklees.gov.uk/covid19supportpayment)

\*Tenga la seguridad de que los maestros no pueden llevar a los niños a un sitio de prueba de coronavirus sin el permiso de un parent o un cuidador. En ninguna circunstancia se mantendrá a los niños sin el acceso de los padres si el niño es positivo.

# Qué hacer si su hijo presenta síntomas

**No envíe a su hijo a la escuela**



**Aislarsuhogar**

Esto lo incluye a usted como parent/cuidador, a los hermanos y a cualquier otra persona que viva en su casa.



**Llame al 119 o visite [www.nhs.co.uk/coronavirus](http://www.nhs.co.uk/coronavirus) para organizar una prueba para su hijo**



**Resultado negativo de la prueba**

El hogar puede dejar de aislarse inmediatamente y su hijo puede regresar a la escuela

**Resultado Positivo de la prueba**

Su hijo y su hogar deben seguir aislados

**Niño infectado = 10 días**

**Todos los demás = 14 días**

desde el inicio



**Sin temperatura**

Su hijo puede dejar de aislarse y volver a la escuela.

Tenga en cuenta que usted, o cualquier persona de su hogar, no puede llevar a su hijo a la escuela hasta que hayan completado el período completo de aislamiento de 14 días

**Temperatura alta después del período de aislamiento**

Si su hijo todavía tiene fiebre después del período de aislamiento de 10 días, no lo envíe de regreso a la escuela, llame al 111 o visite [www.nhs.co.uk/coronavirus](http://www.nhs.co.uk/coronavirus) para más consejos

# Que haces si alguien en el hogar de su hijo muestra síntomas

No envíe a su hijo a la escuela



Aislara todasu casa



Llame al 119 o visite [www.nhs.uk/coronavirus](http://www.nhs.uk/coronavirus) para organizar una prueba para la persona que presenta síntomas



## Resultado negativo de la prueba

El hogar puede dejar de aislarse inmediatamente y su hijo puede regresar a la escuela.

## Resultado Positivo de la prueba

El hogar debe seguir aislados  
Persona infectada = 10 días

Todos los demás = 14 días  
desde el inicio



### Si no presenta síntomas después del período de aislamiento

Si su hijo no experimenta síntomas durante el período de aislamiento de 14 días, puede regresar a la escuela el día 15.

### Si presenta síntomas después del período de aislamiento

Si su hijo presenta síntomas durante el período de aislamiento de 14 días, consulte el escenario 1

# Quéhaceresuhiocomienza a mostrarsíntomasen la escuela

## Recoger de la escuelainmediatamente

Suhijoseráaislado del resto de suburbuaen la escuela, se le notificará y se le pedirá que recoja a suhijo lo antes posible



## Aislarsuhogar

esto lo incluye a ustedcomo parente / cuidador, a los hermanos y a cualquier otra persona que vive ensu casa



Llame al 119 o visite [www.nhs.uk/coronavirus](http://www.nhs.uk/coronavirus) paraorganizar una prueba para suhijo



### Resultadonegativo de la prueba

El hogarpuededejar de aislarsee inmediatamente y suhijopuede regresar a la escuela.

### ResultadoPositivo de la prueba

Suhijo y suhogar debe seguiraislados

Persona infectada = 10 días

Todos los demás = 14 días

desde el inicio



### Sin temperatura

Su hijo puede dejar de aislarsee y volver a la escuela.

Tenga en cuenta que usted, o cualquier persona de su hogar, no puede llevar a su hijo a la escuela hasta que haya completado el período completo de aislamiento de 14 días.

### Temperaturaaltadespués del período de aislamiento

Si su hijo todavía tiene fiebre después del período de aislamiento de 10 días, no lo envíe de regreso a la escuela, llame al 111 o visite [www.nhs.uk/coronavirus](http://www.nhs.uk/coronavirus) para másconsejos

Tenga la seguridad de que los maestros no pueden llevar a los niños a un sitio de prueba de coronavirus sin el permiso de un parente o un cuidador. En ninguna circunstancia se mantendrá a los niños sin el acceso de los padres si el niño dio positivo

## Escenario 4

Quéhacer si un niño dentro de mi burbuja infantil en la escuela tiene que regresar a casa o tiene que aislarse a sí mismo por que muestra síntomas?

### Continuar normalmente

A menos que su escuela le indique lo contrario  
Se aconsejará al niño sintomático que se aísle durante 10 días y a todos los demás miembros de su hogar durante 14 días desde que comenzaron los síntomas.

Se les informará para realizar una prueba.



#### Resultado negativo de la prueba

El hogar puede dejar de aislarse inmediatamente y su hijo puede regresar a la escuela.

#### Resultado Positivo de la prueba

Si su hijo tiene un resultado positivo en la prueba, cualquier niño que haya estado en contacto directo prolongado con el caso confirmado, recibirá una carta individual de su escuela aconsejándole autoaislamiento durante 14 días..

El resto de su hogar no necesita aislarse a sí mismo a menos que comiencen a desarrollar síntomas.



Si su hijo comienza a mostrarse síntomas, debe organizar una prueba.



#### Negativo

Continuar a completar el aislamiento de 14 días

#### Positivo

Iniciar un período de aislamiento de 10 días y toda la familia se autoaislará durante 14 días

# Qué hacer si su hijo ha estado en contacto cercano con alguien sintomático

**¿La persona sintomática vive con usted o asiste a la misma escuela que su hijo?**



**NO**

**Sí**

Su hijo no necesita aislarse a sí mismo.

Sin embargo, si está contactado por el NHS 'Test y Trace' sobre su hijo o su mismo, debes seguir sus consejos y aislarse.

Si su hijo presenta síntomas después de un contacto cercano, su hogar debe aislarse inmediatamente. [Ver escenario 1](#)

**Vivir contigo**

[Ver escenario 2](#)

**Colegio**

[Ver escenario 4](#)